



KERAGLASS

KAPILÁRY PRO BIOCHEMICKÁ ODDELENÍ
CAPILLARY TUBES FOR BIOCHEMICAL WARDS
KAPILLAREN FÜR BIOCHEMISCHE ABTEILUNGEN
CAPILLARI PER I REPARTI DI BIOCHIMICA

Kapiláry k vyšetření krevní glukózy
Capillary tubes for examination to blood glucose
Kapillaren für die Untersuchung des Blutzuckers
Capillari per l'analisi della glicemia

 **KAPILÁRY PRO BIOCHEMICKÁ ODDĚLENÍ**
Kapiláry k vyšetření krevní glukózy**Rozměrové tolerance:**

60/95

Na délku ± 0,8 milimetru

Na objem ± 4 mikrolitry

21,5/20

Na délku ± 0,1 milimetru

Na objem ± 0,6 mikrolitru

30/20, 30/40

Na délku ± 0,1 milimetru


Na objem ± 0,7 mikrolitru

Kvalitativní parametry:

Kapiláry jsou dodávány bez protisrážlivé úpravy, vyrábějí se ze skla SIMAX.

Užití:

Přepouštění krve do mikroskopavek (Eppendorf, Beckmann), glukózový analyzátor (ECA 20) atd.

 **CAPILLARY TUBES FOR BIOCHEMICAL WARDS**
Capillary tubes for examination to blood glucose**Dimensional tolerance:**

60/95

Length ± 0,8 mm

Volume ± 4 µl

21,5/20

Length ± 0,1 mm

Volume ± 0,6 µl

30/20, 30/40

Length ± 0,1 mm

Volume ± 0,7 µl

Qualitative parameters:

Capillary tubes are delivered without antiprecipitation treatment and are produced from glassmelt SIMAX.

Using:

For transferring blood into test microtubes (Eppendorf, Beckmann), for direct use with glucose analyser – e.g. ECA 20

 **KAPILLAREN FÜR BIOCHEMISCHE ABTEILUNGEN**
Kapillaren für die Untersuchung des Blutzuckers**Maßtoleranzen:**

60/95

Länge ± 0,8 Millimeter

Volumen ± 4 Mikroliter

21,5/20

Länge ± 0,1 Millimeter

Volumen ± 0,6 Mikroliter

30/20, 30/40

Länge ± 0,1 Millimeter

Volumen ± 0,7 Mikroliter

Qualitätsparameter:

Die Kapillaren werden ohne Behandlung gegen Gerinnbarkeit geliefert und werden aus SIMAX Glas hergestellt.

Anwendung:

Umfüllen von Blut in Mikroreagenzgläser (Eppendorf, Beckmann), Glukose Analysiergerät (ECA 20), usw.

 **CAPILLARI PER I REPARTI DI BIOCHIMICA**
Capillari per l'analisi della glicemia**Tolleranze sulle misure:**

60/95

Lunghezza ± 0,8 millimetri

Volume ± 4 microlitri

21,5/20

Lunghezza ± 0,1 millimetri

Volume ± 0,6 microlitri

30/20, 30/40

Lunghezza ± 0,1 millimetri

Volume ± 0,7 microlitri

Parametri di qualità:


I capillari sono forniti senza il trattamento anticoagulante e sono prodotti in vetro SIMAX.

Utilizzo:


Passaggio di sangue in micro filiali (Eppendorf, Beckmann), analizzatore per la glicemia (ECA 20) ecc.

KAPILÁRY PRO BIOCHEMICKÁ ODDELENÍ
CAPILLARY TUBES FOR BIOCHEMICAL WARDS
KAPILLAREN FÜR BIOCHEMISCHE ABTEILUNGEN
CAPILLARI PER I REPARTI DI BIOCHIMICA


Kapiláry k vyšetření krevní glukózy
Capillary tubes for examination to blood glucose
Kapillaren für die Untersuchung des Blutzuckers
Capillari per l'analisi della glicemia




Čeština	English	Deutsch	Italiano		
Výrobní název	Product name	Produktname	Nome Prodotto	60/95	
Délka v	Length	Länge	Lunghezza	[mm]	60
Vnitř. Průměr v	Internal Diameter	Innendurchmesser	Diametro interno	[mm]	1,43
Objem v	Volume	Volume	Volume	[μl]	95
Minimál. Síla Stěny v	Minimum Wall Thickness	Minimale Wandstärke	Spessore Minimo Vetro	[mm]	0,18
Počet ks v obalu	Pieces per pack	Stück pro Packung	Pezzi nel contenitore	100	



Čeština	English	Deutsch	Italiano		
Výrobní název	Product name	Produktname	Nome Prodotto	30/20	
Délka v	Length	Länge	Lunghezza	[mm]	30
Vnitř. Průměr v	Internal Diameter	Innendurchmesser	Diametro interno	[mm]	0,915
Objem v	Volume	Volume	Volume	[μl]	20
Minimál. Síla Stěny v	Minimum Wall Thickness	Minimale Wandstärke	Spessore Minimo Vetro	[mm]	0,17
Počet ks v obalu	Pieces per pack	Stück pro Packung	Pezzi nel contenitore	600	



Čeština	English	Deutsch	Italiano		
Výrobní název	Product name	Produktname	Nome Prodotto	30/40	
Délka v	Length	Länge	Lunghezza	[mm]	30
Vnitř. Průměr v	Internal Diameter	Innendurchmesser	Diametro interno	[mm]	1,303
Objem v	Volume	Volume	Volume	[μl]	40
Minimál. Síla Stěny v	Minimum Wall Thickness	Minimale Wandstärke	Spessore Minimo Vetro	[mm]	0,17
Počet ks v obalu	Pieces per pack	Stück pro Packung	Pezzi nel contenitore	280	



Čeština	English	Deutsch	Italiano		
Výrobní název	Product name	Produktname	Nome Prodotto	21,5/20	
Délka v	Length	Länge	Lunghezza	[mm]	21,5
Vnitř. Průměr v	Internal Diameter	Innendurchmesser	Diametro interno	[mm]	1,085
Objem v	Volume	Volume	Volume	[μl]	20
Minimál. Síla Stěny v	Minimum Wall Thickness	Minimale Wandstärke	Spessore Minimo Vetro	[mm]	0,17
Počet ks v obalu	Pieces per pack	Stück pro Packung	Pezzi nel contenitore	500	